

Установка

- 1. Распакуйте архив в корневой папке сайта, произойдет сращивание файлов.
- 2. В файл netcat/modules/default/function.inc.php добавьте код:

3. После того, как класс подключен, новую платежную систему нужно добавить в список. Для этого перейдите в раздел «Разработка» — «Списки» (Рис.1) и выберите список «Платёжные системы» (Рис.2). В этот список нужно добавить новый элемент(Рис.3), в котором его названием будет PayKeeper или например ё, а значением поля «Дополнительное значение» — nc_payment_system_paykeeper (Рис.4).




Рис.1






Рис.2




Рис.3






Рис.4

4.Теперь добавленную платежную систему можно включить и настроить на странице «Настройки» — «Управление модулями» (Рис.5,6).






Рис.5




Рис.6

- 5. Включите модуль РауКеерег (Рис.6)
- 6. Нажмите справа на кнопку настроек модуля. Появится форма настройки(рис.7)






рис.7

Настройка модуля

form_url — «Адрес формы оплаты»

Адрес платежной формы, который имеет вид:

http://<ваш_сайт>.server.paykeeper.ru/create/ (Например, если Ваш сайт называется example.com, то URL формы оплаты будет следующий:

http://example.server.paykeeper.ru/create/

secret_key — секретное слово, это цифробуквенный код, который можно сгенерировать в личном кабинете PayKeeper.

forced_discount_check (имеет значение 1 или 0) — оставьте пустым, или проконсультируйтесь со службой поддержки о необходимости ее использования.

Настройка личного кабинета




Поле «URL, на который будут отправляться POST-запросы» (Рис.8) должна содержать адрес вида:

http://<ваш_домен>/netcat/modules/payment/callback.php?paySystem=nc_payment_syste m_paykeeper,

где <ваш домен> замените на имя своего домена, например example.com.

Секретное слово можно и нужно сгенерировать с помощью соответствующей кнопки.



Адреса перенаправления в случае успешной и неуспешной оплаты назначьте в соответствии с предпочтениями или на специально подготовленные страницы (Рис.9).



НАСТРОЙКИ		
Общие параметры	АДРЕСА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТА	
Настройка формы оплаты		
Получение информации о платежах	После завершения операции оплаты пользователь возвращается на служебные страницы PayKee cepвер PayKeeper>/fail/ и http://<ваш сервер PayKeeper>/success/). Они отображают сообщение операции, и, если оплата не удалась, описание возможных причин неудачи.	
Доступ в личный кабинет	С этой страницы пользователь переходит по ссылке обратно на сайт организации. По умолчанию, возврат происходит на главную страницу, но при помощи следующей таблицы Вы можете задать, по каким URL-адресам пользовать сможет перейти в	
SMTP-сервер	случае успеха и в случае неудачи при оплате. Обратите внимание, что эти URL нельзя изменять в зависимости от номера заказа, а переход по н	ним ни в коем случае нельзя
Адреса перенаправления клиента	считать завершением оплаты. Для того чтобы автоматически отмечать заказы как оплаченные, не POST-интеграцию и обрабатывать POST-сообщения об успешных платежах. Настроить POST-инте Получение информации о платежах.	обходимо использовать
Закрывающие документы		
Фискализация	 ✓ Пропускать служебные страницы РауКеерег 	
	URL страницы, на которую клиент переходит при успешном завершении оплаты	Ð
	URL страницы, на которую клиент переходит при неудаче в процессе оплаты	Ð
	сохранить или Отменить изменения	